


GECAM

(Gestione Campo Ammassamento)

INSTALLAZIONE:

- Questo applicativo necessita di una computer che fungerà da server con installati i programmi Apache, Mysql e PHP se non li avete già vi consiglio di installare XAMPP che vi ho fornito nella cartella “xampp_setup” (questo setup è per windows ma potete reperire quello per linux, ecc all'indirizzo <http://www.apachefriends.org/it/xampp.html>).
- Se seguite l'installazione di default di xampp vi troverete una nuova directory c:\xampp\htdocs che è la vostra home directory che risponde all'indirizzo web (<http://localhost/> opp http://indirizzo_ip_del_vostro_pc/).
- In questa directory create una nuova cartella con il nome che desiderate (nel mio caso è “ippocampo” così da avere <http://localhost/ippocampo>)
- Scompattare in questa cartella il file GECAM_VER10.zip
- Collegarsi alla pagina <http://localhost/phpmyadmin> nome utente: “root” e la password che avete scelto durante l'installazione di mysql in xampp.
- In alto a destra scegliete IMPORTA e poi cliccate sul tasto “Scegli File”:



Andate in “C:\xampp\htdocs\ippocampo\DB” e scegliete il file “fias_css_campo_new.sql” a questo punto cliccate su “Esegui”. Vi apparirà nella colonna di destra il nuovo database “fias_css_campo”.

A questo punto sarete operativi ma bisogna fare qualche controllo ai file di configurazione che vi elenco qui sotto:

- Modificare il file C:\xampp\htdocs\ippocampo\include\inc_dati_conn_db.php con i dati per la connessione al DB, probabilmente basta modificare il parametro \$db_password=

```
$db_host='localhost';  
$db_database='fias_css_campo';  
$db_username='root';  
$db_password="";  
$msg_all='GECAM Ver. 1.0';
```

(utente:root e password che avete messo nell'installazione di xampp)

Se non ve la ricordate, potete trovarla anche qui C:\xampp\security\mysqlrootpasswd.txt

- Controllare e modificare se occorre il file php.ini (C:\xampp\php\php.ini) come segue:
error_reporting = E_ALL | E_STRICT (RIGA ORIGINALE)
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED (RIGA OK!!)

output_buffering = off (RIGA ORIGINALE)

output_buffering = 4096 (RIGA OK !!)

(Nella directory xampp_setup vi ho messo il mio file php.ini per farvi vedere come ho effettuato queste modifiche alle righe 517 e 264)

- Modificare il file http.conf (C:\xampp\apache\conf\http.conf) come segue:
(aggiungere login.php)

```
<IfModule dir_module>
```

```
DirectoryIndex login.php
```

(Nella directory xampp_setup vi ho messo il mio file http.conf per farvi vedere come ho effettuato questa modifica alla riga 245)

Immagini del campo della HOME PAGE

(Vi lascio per esempio le immagini della piantina di IPPOCAMPO 2011 realizzate dal nostro socio Filippo) e che si trovano in

C:\xampp\htdocs\ippocampo\img\PIANTINA_DEL_CAMPO_A0.jpg

Equivale alla PIANTINA CAMPO ESTESA

e

C:\xampp\htdocs\ippocampo\img\PIANTINA_DEL_CAMPO_PE.jpg

Equivale alla PIANTINA CAMPO RIDOTTA

I Files della Modulistica (Vi lascio per esempio la modulistica che abbiamo usato ad IPPOCAMPO 2011 redatti da Cinzia)

Per modificarli e/o cambiarli, basta copiarli nella cartella

C:\xampp\htdocs\ippocampo\docs\files_modulistica\

Super Utente "alex" Password "saetta" (Abilitato a tutto)